

Anleitung Webalizer



Inhaltsverzeichnis

1.	Aufgabe / Nutzen des Webalizers	2
1.1	Allgemeine Informationen	2
1.2	Begriffserklrungen	2
2.	Zugang zum Webalizer	2
3.	Die Eingangsseite	3
4.	Die Monatsbersichten und Tagesbersichten	3
4.1	Daily Statistics	4
4.2	Hourly Statistics	4
4.3	URL's	5
4.4	Entry	5
4.5	Exit	6
4.6	Sites	6
4.7	Referrers	7
4.8	Search	7
4.9	Users	7
4.10	Agents	8
4.11	Countries	8

Anleitung Webalizer



1. Aufgabe / Nutzen des Webalizers

1.1. Allgemeine Informationen

Der Webalizer ist eine Software mit der Sie sich Ihre Log-Dateien sowohl grafisch als auch nach Zahlen aufbereitet in einem Browser-Fenster ansehen knnen.

Sie erhalten eine dauerhafte bersicht ber Ihre Domainzugriffe sowie Informationen, von wo aus und mit welchem Browser auf Ihre Seite zugegriffen wird.

1.2. Begriffserklrungen


In den bersichten und Grafiken werden Begriffe gebraucht, die nachfolgend nher erlutert werden:

Begriff	Bedeutung
Hits	Ein Hit ist der Abruf (Anfrage) einer beliebigen Datei der Seite. Dies sind neben den eigentlichen Webseiten auch Grafiken, Scripte oder Formatierungsanweisungen.
Files	Dies sind alle Dateien Ihrer Seite, die nach einer <i>erfolgreichen</i> Anfrage an den Browser <i>bertragen</i> wurden. (z.B. HTML-Seiten und Grafiken)
Pages	Diese Zahl gibt an, wie viele HTML-Dokumente abgerufen wurden. Dies sind die Dateien mit den Endungen <i>.htm</i> und <i>.php</i>
Visits	Dies sind die gezhlten Besucher (Rechner/Client) Ihrer Seite. Unabhngig davon, wie viele Seiten der Besucher angesehen hat, <u>jeder Besucher wird nur einmal am Tag gezhlt.</u>
Sites	Jeder Aufruf der Seite entstammt einem bestimmten Rechner, der auf dem Internetserver durch Namen oder IP-Adresse referenziert wird. Diese Zahl gibt an, wie viele Aufrufe von unterschiedlichen Rechnern stammen. Hier wird jeder Rechner im Gegensatz zu den Visits insgesamt nur <u>genau einmal gezhlt.</u>
Kbytes	Dies gibt die Summe der vom Server bertragenen Daten in Kilobyte an, also das Transfer- oder bertragungsvolumen.

2. Zugang zum Webalizer

- Adresse: <https://#ihreDomain.tld#/plesk-stat/webstat/>
(#ihreDomain.tld# steht fr Ihre Domain (ohne #; z.B. gueldenfuss.de) in Internetbrowser eingeben.
Tipp: Falls Sie die Statistik fter ansehen mchten, knnen Sie sich die URL auch in die Favoriten abspeichern
- Es erscheint ein Fenster, das Sie mit „Ja“ besttigen mssen
- Danach erscheint ein Fenster, in das Sie Ihnen Benutzernamen und das Kennwort eingeben mssen.
Benutzername: #USERNAME# z.B. web10
Kennwort: Passwort


3. Die Eingangsseite



Zu den Monatsbersichten gelangt man durch Klicken auf den jeweiligen Monat im 2. Bild.


4. Die Monatsbersichten und Tagesbersichten

Nach dem Klick auf den gewnschten Monat gelangt man zu einer Seite, die verschiedene Auswertungstabellen enthlt. Zu den einzelnen bersichten gelangen Sie am schnellsten ber die nachfolgend abgebildete obere Linkleiste:



Nachfolgend finden Sie Erluterungen zu jeder einzelnen Ansicht:

4.1 Daily Statistics




bersicht ber die *tgliche* Verteilung der:

- Anfragen (grn)
- Dateien (blau)
- Seiten (hellblau)
- Besuche (gelb)
- Rechner (orange)
- Volumen (rot)

des gewhlten Monats. Sie knnen hier sehen, an welchen *Tagen* Ihre Webseiten mehr oder weniger hufig aufgerufen werden.

4.2 Hourly Statistics



bersicht ber die *stndliche* Verteilung der

- Anfragen (grn)
- Dateien (blau)
- Seiten (hellblau)
- Besuche (gelb)
- Rechner (orange)
- Volumens (rot)

des gewhlten Monats. Sie knnen hier sehen, an welchen *Tageszeiten* Ihre Webseiten mehr oder weniger hufig aufgerufen werden.

4.3 URL's

Top 30 of 107 Total URLs					
#	Hits		KBytes		URL
1	117	29.96%	481	61.57%	/
2	43	1.10%	35	0.45%	/assets/rollover.js
3	43	1.10%	62	0.79%	/firma.css
4	23	0.59%	57	0.73%	/body_index.html
5	22	0.56%	11	0.14%	/header_index.html
6	21	0.54%	27	0.35%	/left_index.html
7	19	0.49%	137	1.75%	/assets/effects.js
8	19	0.49%	205	2.61%	/assets/script.js
9	18	0.46%	166	2.12%	/kontakt.php
10	18	0.46%	123	1.58%	/shop.php
11	17	0.44%	125	1.60%	/leistung.htm

....

Hier erfahren Sie, *welche Dateien* auf Ihrem Server *wie hufig* abgefragt wurden. Neben der Anzahl in absolut und Prozent finden Sie auch Hinweise auf das Transfervolumen der entsprechenden Seiten.

4.4 Entry

Top 10 of 12 Total Entry Pages					
#	Hits		Visits		URL
1	117	29.96%	695	96.66%	/
2	16	0.41%	4	0.56%	/partner.htm
3	10	0.26%	3	0.42%	/html/dienstleistungen.html
4	13	0.33%	3	0.42%	/impressum.htm
5	17	0.44%	3	0.42%	/leistung.htm
6	16	0.41%	3	0.42%	/projekte.htm
7	12	0.31%	2	0.28%	/html/kontakt.html
8	6	0.15%	2	0.28%	/neu/
9	23	0.59%	1	0.14%	/body_index.html
10	10	0.26%	1	0.14%	/html/body_dienstleistungen.html

Gibt an, welche Webseiten als erster Aufruf Ihrer Seite aufgerufen wurden. Dies muss nicht zwingend die Startseite sein. Der Surfer kann z.B. eine bestimmte Seite in seine Favoriten gespeichert haben oder durch einen Suchmaschinen-eintrag auf Ihre Seiten gelangt sein.

Anleitung Webalizer



4.5 Exit

Top 10 of 18 Total Exit Pages					
#	Hits		Visits		URL
1	1171	29.96%	669	93.18%	/
2	13	0.33%	9	1.25%	/impressum.htm
3	23	0.59%	7	0.97%	/body_index.html
4	17	0.44%	5	0.70%	/leistung.htm
5	16	0.41%	5	0.70%	/partner.htm
6	16	0.41%	4	0.56%	/projekte.htm
7	22	0.56%	3	0.42%	/header_index.html
8	10	0.26%	3	0.42%	/html/body_dienstleistungen.html
9	12	0.31%	3	0.42%	/html/body_kontakt.html
10	8	0.20%	2	0.28%	/html/body_impressum.html

Gibt an, welche Webseite als letzte vor dem Verlassen Ihrer Seite aufgerufen wurde. Hier knnen Sie also erkennen, wo Ihre Webseiten eventuell fr den Besucher uninteressant werden.

4.6 Sites

Top 30 of 196 Total Sites									
#	Hits		Files		KBytes		Visits		Hostname
1	461	11.80%	269	13.45%	184 1	23.52%	236	32.55%	dsl-d55f1c03.noris.net
2	365	9.34%	365	18.25%	177 7	22.71%	32	4.41%	p15118085.pureserver.info
3	276	7.06%	2	0.10%	2	0.02%	2	0.28%	p508c4d9c.dip0.t-ipconnect.de
4	259	6.63%	33	1.65%	120	1.53%	1	0.14%	p508c41c9.dip0.t-ipconnect.de
5	249	6.37%	32	1.60%	116	1.48%	1	0.14%	p508c4888.dip0.t-ipconnect.de
6	238	6.09%	50	2.50%	214	2.73%	1	0.14%	p508c46b4.dip0.t-ipconnect.de
7	226	5.78%	226	11.30%	7	0.09%	225	31.03%	monitor1.internetseer.com
8	163	4.17%	163	8.15%	320	4.09%	4	0.55%	hyper2.noris.net
9	114	2.92%	1	0.05%	0	0.00%	1	0.14%	p508c4acd.dip0.t-ipconnect.de
10	113	2.89%	5	0.25%	24	0.31%	1	0.14%	p508c4bde.dip0.t-ipconnect.de
11	112	2.87%	24	1.20%	120	1.53%	1	0.14%	pd9e53b82.dip.t-dialin.net
12	87	2.23%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.14%	p508c4a6a.dip0.t-ipconnect.de
13	79	2.02%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.14%	p508c41ea.dip0.t-ipconnect.de
14	69	1.77%	24	1.20%	56	0.71%	1	0.14%	p508c4c6b.dip0.t-ipconnect.de

Jeder Aufruf der an den Server bermittelt wird, entstammt einem bestimmten Rechner welche beim Aufruf an den Server per Namen oder auch IP-Adresse referenziert wird. Diese Zahl gibt an, wie viele Aufrufe von unterschiedlichen Rechnern stammen. Hier wird jeder Rechner im Gegensatz zu den *Visits* insgesamt nur genau einmal gezhlt.

4.7 Referrers

Top 10 of 65 Total Referrers			
#	Hits	Referrer	
1	8	0.20%	http://www.v61.com/cgi-bin/counter/processor
2	4	0.10%	http://www.i-p-queldenfuss.de/partner.htm
3	2	0.05%	http://www.i-p-queldenfuss.de/referenzen.htm
4	1	0.03%	http://www.backuprechner.de/
5	1	0.03%	http://www.queldenfuss.de/referenzen.htm
6	1	0.03%	http://www.internet-programmierung-queldenfuss.de/partner.htm
7	1	0.03%	http://www.internet-programmierung-queldenfuss.de/referenzen.htm
8	1	0.03%	http://www.kalbsiedlung.de/
9	1	0.03%	http://www.kalbsiedlung.de/foto_sommerfest_ue.php
10	1	0.03%	http://www.splatsearch.com

Der Referrer gibt an, welche Seite ein Besucher *vor* dem Aufruf Ihrer Seite besucht hat. Die Auswertung des Referrers ist besonders sinnvoll, da so z.B. die Wirksamkeit von Bannerwerbung oder Links von fremden Webseiten berprft werden kann.

4.8 Search

Top 3 of 3 Total Search Strings			
#	Hits	Search String	
1	2	50.00%	wbg f
2	1	25.00%	wohnungsbaugesellschaft f
3	1	25.00%	www.wbg-f

Wenn Besucher Ihre Seiten ber eine Suchmaschine aufgerufen haben, versucht Webalizer zu ermitteln, welche Suchbegriffe bei der Abfrage der Suchmaschine verwendet wurden. Das ist nicht bei allen Suchmaschinen mglich, daher sind diese Zahlen Angaben meist unvollstndig. Es gibt aber trotzdem Aufschluss darber, nach welchen Begriffen hufig esucht wird.

4.9 Users

Top 3 of 3 Total Usernames									
#	Hits		Files		KBytes		Visits		Username
1	244	3.42%	244	4.91%	1893	4.66%	8	2.64%	wbg
2	1	0.01%	1	0.02%	1	0.00%	1	0.33%	sandra
3	1	0.01%	1	0.02%	1	0.00%	1	0.33%	wgb

Hier werden die Zugriffe von autorisierten Benutzern aufgefhrt, z.B. Zugriffe zum Administrationsbereich einer Seite, bei denen eine Authentifizierung ntig ist.

4.10 Agents

Top 15 of 63 Total User Agents			
#	Hits		User Agent
1	2074	53.07%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2	439	11.23%	Servers Alive URL check
3	363	9.29%	libwww-perl/5.65
4	278	7.11%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5	229	5.86%	InternetSeer.com
6	50	1.28%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7	43	1.10%	Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
8	30	0.77%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DT)
9	29	0.74%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.16; Mac_PowerPC)
10	29	0.74%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; iOpus-I-M;
11	29	0.74%	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.4) Gecko
12	22	0.56%	LinkWalker

Hier werden die beim Aufruf Ihrer Seiten verwendeten Browser aufgelistet. Diese Auswertung ist wichtig, weil verschiedene Browser unterschiedlich geschriebenes HTML oder Formatierungsanweisungen bentigen. Wenn die Auswertung einen bestimmten Browser als am hufigsten benutzt identifiziert, kann man die Seiten besser an das Benutzerclientel anpassen.

4.11 Countries

